

---

**Fra:** Nergård, Mats <Mats.Nergard@multiconsult.no>  
**Sendt:** mandag 6. februar 2023 20:43  
**Til:** Dag Kjetil Tonheim  
**Kopi:** Tina Tønnessen  
**Emne:** RE: PID 11012015-03 Forespørsel om mindre endring av plan - Kaupanes hydrogenanlegg  
**Vedlegg:** U.off-§21\_Gexcon-22-120053-R2-rev01 (1).pdf

Hei,  
Se vedlagt ROS-analyse.

Vi sendte over supplerende saksinformasjon til byggesak i slutten av forrige uke.

Mvh

MATS NERGÅRD  
Rådgivende Ingeniør Landskap, BSc  
(+47) 402 44 334 | [mats.nergard@multiconsult.no](mailto:mats.nergard@multiconsult.no)  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

**Multiconsult**

---


**From:** Dag Kjetil Tonheim <[dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no](mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no)>  
**Sent:** mandag 6. februar 2023 15:17  
**To:** Nergård, Mats <[Mats.Nergard@multiconsult.no](mailto:Mats.Nergard@multiconsult.no)>  
**Cc:** Tina Tønnessen <[tina.toennessen@eigersund.kommune.no](mailto:tina.toennessen@eigersund.kommune.no)>  
**Subject:** SV: PID 11012015-03 Forespørsel om mindre endring av plan - Kaupanes hydrogenanlegg

Hei!  
Det mangler ROS-analyse for tiltaket og vi ber om at det oversendes. Dette må ligge ved saken når den oversendes statlige og regionale myndigheter for uttale.

Når det gjelder samordnet behandling, ber vi om at dere tar kontakt med byggesak for å avklare deres behandling.

En reguleringsendring etter forenklet behandling krever 2-3 ukers uttalefrist etter vi har mottatt komplett planforslag samt tid til saksbehandling på noen dager i etterkant.

Med vennlig hilsen  
Dag Kjetil Tonheim - Plansjef  
Samfunnsutvikling  
Direkte telefon: 958 84 976 – Veiledningstorget: 51 46 80 00  
[www.eigersund.kommune.no](http://www.eigersund.kommune.no) - Facebook.no/eigersund - @EigersundK



*Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.*

---

**Fra:** Nergård, Mats <[Mats.Nergard@multiconsult.no](mailto:Mats.Nergard@multiconsult.no)>  
**Sendt:** mandag 6. februar 2023 13:35

**Til:** Postmottak <[post@eigersund.kommune.no](mailto:post@eigersund.kommune.no)>

**Kopi:** Dag Kjetil Tonheim <[dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no](mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no)>

**Emne:** PID 11012015-03 Forespørsel om mindre endring av plan - Kaupanes hydrogenanlegg

Hei,

Vedlagt følger forespørsel om mindre endring av reguleringsplan for Kaupanes for hensynssoner for Kaupanes hydrogenanlegg.

Mvh

MATS NERGÅRD

Oppdragsleder

(+47) 402 44 334 | [mats.nergard@multiconsult.no](mailto:mats.nergard@multiconsult.no)

[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

**Multiconsult**