




NORMALPROFIL ADKOMSTGATE
FORTAU, PARKERING PÅ INNSIDE




NORMALPROFIL SAMLEVEI
FORTAU - HØYRE SIDE, PARKOMRÅDE




NORMALPROFIL SAMLEVEI
FORTAU - HØYRE SIDE




NORMALPROFIL SAMLEVEI
PARKERING, FORTAU - HØYRE SIDE, PARKOMRÅDE



NORMALPROFIL SAMLEVEI
FORTAU - HØYRE SIDE, PARKERING



MILJØPROFIL SAMLEVEI
FORTAU - HØYRE SIDE, TRAPPENEDKOMST



DIMENSJONERING
LANGAARDSGATE

Dimensjoneringsklasse	ADKOMSTVEI
Dimensjonerende ADT	-
Dimensjonerende hastighet	30 km/t
Dimensjonerende kjøretøy	B (c)
Veibredde / Totalbredde	4,5 m / 7,1 m
Andel tunge kjøretøy	-

DIMENSJONERING
NYEVEIEN


Dimensjoneringsklasse	SAMLEVEI
Dimensjonerende ADT	-
Dimensjonerende hastighet	30 km/t
Dimensjonerende kjøretøy	L (c)
Veibredde / Totalbredde	5,0 m / 7,1 m
Andel tunge kjøretøy	-

DIMENSJONERING
NYEVEIEN v/Skomakersvingen

Dimensjoneringsklasse	SAMLEVEI
Dimensjonerende ADT	-
Dimensjonerende hastighet	30 km/t
Dimensjonerende kjøretøy	L (c)
Veibredde / Totalbredde	6,1 m / 10,4 m
Andel tunge kjøretøy	-

Overbygning kjørevei

Asfalt AGB1 40mm
Bærelag 0/32 200mm



Forsterkningslag
20/120 300mm

Overbygning for fortau


Asfalt AGB11 40mm
Bærelag 0/32 200mm



Forsterkningslag
20/120 350

Overbygning Storgatebelegg i gatetun

Storgatebelegg t=140mm
Settelag 0/4 50mm
Øvre bærelag 120mm AP.
Åpene Hulrom i dekke skal være 15-20%
Bærelag 0/32 200mm
Forsterkningslag
20/120 350mm



1	FOR KOMMENTAR	23.08.2017	MNE			
Rev.	Beskrivelse	Dato	Utarb.	Kontroll.	Godkj.	
EIGERSUND KOMMUNE		Tegningens tittel				
NYEVEIEN		Underlagets tittel				
NORMALPROFILER OG OVERBYGGING		Målestokk				
		1:100, 1:50				
		Dato	Utarbeidet av	Kontrollert	Godkjent	
		23.05.2017	MNE	-	-	
		Prosjektansv.	Tegningens	Rev.		